新型コロナワクチン接種事業

新型コロナワクチン接種に関する大切なお知らせ

市ホームページ

追加（３回目）接種が始まります。

新型コロナワクチンの３回目接種についてのお知らせです。
狛江市では、広報こまえ等でお知らせしていた当初の予定を前倒しして、**令和４年１月29日（土）**から一般市民向け接種を開始します。
最新の情報は、市ホームページ、ＳＮＳ等でお知らせします。

対象者
18歳以上
（令和４年１月６日時点の情報です）

対象者	必要な接種間隔
①医療従事者及び高齢者施設等の入所者・従事者等	2回目接種日から６か月以上
②65歳以上（昭和32年４月１日以前に生まれた方）	2回目接種日から７か月以上
③18歳から64歳	2回目接種日から８か月以上

接種券発送スケジュール（接種券は、1・2回目が未接種の方には送付しません）

対象者（２回目接種日）		接種券到着予定日	予約方法
令和３年６月８日以前		発送済み	**要予約**（65歳以上の方も） **LINEまたはコールセンター**
６月９日～７月31日	65歳以上（昭和32年４月１日までに生まれた方）	１月14日	**予約不要** **市が日時と会場をあらかじめ指定。接種券に予約内容を記載します。** ※予約変更はコールセンターへ電話。（LINEでの変更は不可）
	64歳以下	１月21日	**要予約**（65歳以上の方も） **LINEまたはコールセンター**
８月１日～８月10日		１月31日	
８月11日～８月31日		２月10日	
９月１日～９月30日		２月28日	
10月１日以降		３月15日	



コスモス色の封筒でお送りいたします。お手元に届きましたら必ずご確認ください。

接種券一体型の予診票にかわります。
切り取らず会場にお持ちください。

※「◎『**接種券発送スケジュール**』**に記載の接種券到着予定日までに接種券が届かない方**」「**他市区町村で２回目の接種をした後に狛江市に転入した方**」は接種券発行申請をお願いします。詳しくは市ホームページをご覧ください。
※「海外でワクチン接種を受けた方」で国の示す条件を満たす方は接種可能です。詳しくは市ホームページをご覧ください。

予約方法

ＬＩＮＥ（24時間受付） 狛江市公式ＬＩＮＥアカウント　もしくは　**狛江市新型コロナウイルス感染症コールセンター**
０３-５５３９-０２２３（毎日 9時～18時）

※予約変更はＬＩＮＥではできません。コールセンターまでご連絡ください。

使用ワクチン　**mRNAワクチン［　武田/モデルナ社またはファイザー社　］**

１・２回目接種に用いたワクチンの種類にかかわらず、３回目はmRNAワクチン（武田/モデルナ社またはファイザー社ワクチン）を接種することが適当とされています。　※裏面の座談会の記事もご覧ください。

○　３回目が異なるmRNAワクチン

例



３回目は違うワクチンでもOKなのね！

狛江市では、まずは前倒し接種用として国から支給される**武田/モデルナ社ワクチン**を使用し接種を進めていきます。
（ファイザー社ワクチン会場は３月中旬より設置予定）

新規予約・予約変更・接種券紛失等のお問い合わせ
狛江市新型コロナウイルス感染症コールセンター
03-5539-0223　毎日・９時～18時

発行：狛江市新型コロナ予防接種室

集団接種会場

※お身体の不自由な方を除き、徒歩または公共交通機関でお越しください。
※各会場では、ワクチン接種に関する内容はお答えできません。必ずコールセンターにお問い合わせください。



1/29（土）スタート！

岩戸児童センター
（岩戸南３－15－１）
金　　：14時～17時30分
土・日：９時～16時
・喜多見駅から徒歩14分
・こまバス南回り
「岩戸児童センター」下車徒歩１分

2/2（水）スタート！

上和泉地域センター（和泉本町４－７－51）
水・木・土・日：　９時～16時
・こまバス北回り「上和泉地域センター」下車すぐ
・小田急バス【狛０１】「慈恵医大第三病院前」または
「狛江営業所（複数路線）」下車徒歩５分

上和泉地域センター会場行き無料シャトルバス時刻表

運行期間　２月２日（水）～３月６日（日）　※同伴の方も無料でご乗車いただけます。

谷戸橋地区センター～上和泉地域センター会場　所要時間：約10分

谷戸橋発（往路）	上和泉発（復路）
9：05	9：30
9：45	10：10
10:25	10：50
11:05	11：30
11:45	12：10
13:15	12：50
13:45	14：10
14:25	14：50
15:05	15：30
15:45	16：10
	16：40

多摩川住宅～和泉多摩川駅～上和泉地域センター会場　所要時間：約22分

多摩川住宅発（往路）	和泉多摩川駅発（往路）	上和泉発（復路）
8：45	8：55	9：45
9：20	9：30	10：25
10：00	10：10	11：05
10：40	10：50	11：45
11：20	11：30	12：20
13：00	13：10	14：00
13：35	13：45	14：40
14：15	14：25	15：20
14：55	15：05	16：00
15：35	15：45	16：40

谷戸橋地区センター乗降場

上和泉地域センター乗降場

和泉多摩川駅乗降場



多摩川住宅乗降場



タクシー運賃助成制度
（要介護者・障がいのある方）

要介護者等条件を満たす方は
タクシー代500円（往路・復路とも）を助成します。
詳しくは広報こまえ１月15日号もしくは市
ホームページをご覧ください。

3回目接種 直前座談会

令和３年12月28日　狛江市役所において

～狛江市民に向けて医師が伝えたいこと～

日頃より、狛江市の医療を守ってくださっている、キーパーソンの先生方にお越しいただき、新型コロナワクチンについてお話をお聞きしました。

市長　狛江市では、オミクロン株に対応するため、３回目接種を前倒し、高齢者は７か月後から受けられるよう準備を進めています。「交互接種」が認められていることから、先に供給される武田/モデルナ社ワクチンを活用（交互接種を前提）し、追加接種を行う予定です。
　先生方に、まず追加接種の効果を教えていただきたいと思います。変異株への効果もあるのでしょうか。

片山　時間の経過とともに、ワクチンの効果は低下するので、現時点で、かなり感染への防御力は弱まっていると思います。オミクロン株は感染力が強いので、防御するための武器を持つためにも、３回目接種は間違いなく必要なことだと思います。

平本　３回目接種で、感染予防・重症化予防効果、死亡率低下という明らかに良いデータが蓄積されてきています。効果が大きいワクチンですので、抵抗力を持つためにも早く接種を受けた方が良いと思います。

市長　私は１・２回目はファイザーでした。１・２回目と違うワクチンであるモデルナを接種しても大丈夫ですか。

片山　ワクチン接種は有効性と安全性とのバランスが重要です。有効性の点では、間違いなく交互接種の方が抗体価が高くなります。海外のデータでは、３回ともファイザーを接種するよりも、１・２回目にファイザー、３回目にモデルナを接種した方が、より抗体価が上がっています。しっかりと抗体がつくということです。

片山　安全性の点では、若い人は副反応が出やすいですが、高齢者の副反応はそれほど大きくありません。また、モデルナの３回目接種は１・２回目の半分の量なので、有効性は担保されつつも、副反応は少なくすむと考えられます。
　有効性・安全性のバランスと、国からのワクチン供給スケジュールに鑑みて、早期の接種を希望する高齢者にモデルナを使用して接種を開始するのは、理にかなっていると思います。

平本　高齢者はいろいろな病気をもっていることもあり、「重症化の要素」があるので、できるだけ早く接種した方が良いと思います。また、高齢者は抗体価を上げる反応が弱いので、できる限り抗体価を上げるための手段として、モデルナ接種は良い選択肢だと思います。

市長　患者さんから３回目接種や交互接種について相談はありますか？

片山　患者さんにどのワクチンで接種が始まるのか聞かれることがあります。その時は、「私たちが一番有効だと思うモデルナから使用する」と言っています。モデルナの接種に不安がある方には、風評に惑わされて怖がる必要はないこと、それでもどうしてもファイザーという場合には、狛江市の接種開始まで少し待てば接種できると言っています。ただし、一番重要なのは、「早さ」です。そのため、今回、高齢者は「予約」などの手段を簡略化し、できるだけ迅速かつ簡単に接種できる準備を市が進めていることも伝えています。

市長　どちらのワクチンということではなく、時期がきたら早く接種することが大事なんですね。
　若い男性にはモデルナで心筋炎や心内膜炎の副反応があると言われています。その点はいかがでしょうか。

平本　ごくまれですが、10代・20代の男性に限り、確かにモデルナの方が心筋炎や心内膜炎になるリスクは高く、100万人あたり60人ほど報告されています。一方で、65歳以上での心筋炎や心内膜炎発症は非常にまれで、モデルナとファイザーの副反応の差もなくなっています。
　ワクチン接種による心筋炎や心内膜炎の症状は軽く済むことが多いので、必要以上に恐れることはないと思います。

市長　市民の皆様方に３回目の接種について、一言メッセージをお願いします。

片山　私たちが感染から身を守るには、ワクチン接種が重要です。市民の中で、とにかく感染者・重症者を出さないために、有効でスピーディーな接種を進めたいと思います。できるだけ速く、広く、そして安全にできる体制をつくります。
　コロナとの戦いはまだ続くことになります。市民の方々を守るため、医師会も共に挑んで参りますので、市民の方もご協力をよろしくお願いします。

平本　３回目接種には、感染予防・重症化予防効果、死亡率を低下させる効果があるのは間違いありません。マスクや手洗いなどの基本的な感染予防に加え、やはりワクチンを接種するというのは重要なことだと思います。
　医師という立場でみていると、ワクチンの副反応より、コロナに罹った後の症状の方が断然辛いです。
　そのことにも目を向けて考えてほしいと思います。
　実際私たち医療従事者は３回目接種を受けましたが、２回目よりも副反応が軽いか同等という人がほとんどでした。必ずしも３回目の副反応がが強いわけではないので、ぜひ受けてほしいと思います。

その他、１・２回目接種総括等の全文は市ホームページまたは右のQRコードからご覧いただけます。